

QTMB | Slitsade multi-range insatser för QUICK-system

för kabeldia. 14 - 29mm / IP54



Den nya QTMB tjänar till att föra in ledningar med pluggar i icoteks KEL-QUICK-system.

En innovativ membran gör det möjligt att ledningsdiametern kan variera upp till 3 mm.

Med hjälp av QTMB kan stora kablar med fastspänningsområden från 14 till 29 mm sättas in.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Endast 7 genomföringar täcker ett spännområde av 14 till 29 mm
- Innovativt vågsnitt för ökad täthet
- Nytt membran för hög flexibilitet

Produkttyper och storlekar


QTBG



ArtNr.	42545
EAN	4251269321634
Antal	10
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	40 mm
Bredd	39 mm
Höjd	17 mm


Monteringshöjd	2 mm
Blank genomföring	1

QTMB 14-17



ArtNr.	42515
EAN	4251269321603
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	40 mm
Bredd	39 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	1 x 14 - 17 mm


QTMB 16-19

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42516
4251269321986
10
1
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
2 mm
Round cable
1 x 16 - 19 mm


QTMB 18-21

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42517
4251269321610
10
1
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
2 mm
Round cable
1 x 18 - 21 mm


QTMB 20-23

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42518
4251269321627
10
1
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
2 mm
Round cable
1 x 20 - 23 mm


QTMB 22-25

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42519
4251269322723
10
1
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
2 mm
Round cable
1 x 22 - 25 mm


QTMB 24-27

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42520
4251269322730
10
1
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
2 mm
Round cable
1 x 24 - 27 mm

QTMB 26-29

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42521
4251269322747
10
1
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

17 mm
2 mm
Round cable
1 x 26 - 29 mm

